

Written by
Saturday, 02 August 2008 15:30 -

சலவாயில் சுரப்பியின் தீங்கற்ற மிகைவுளர்ச்சி

Benign Prostatic Hypertrophy [BPH]

தங்கு பையிற்குக் கீழே இலந்தைப் பழ அளவுள்ள சிறுநீர்ப்பை சலவாயில் சுரப்பியீக்கமடதலே சலவாயில் சுரப்பியின் தீங்கற்ற மிகைவுளர்ச்சி (Benign Prostatic Hypertrophy [BPH]) எனப்படும்.

இதன் போது உண்டாகும் இவ்வீக்கம் சலவாயில் சுரப்பியின் டாகசெல்லும் சிறுநீர் வடிகுழாயை அழுத்துவதனால் இதில் நடபெறும் நீரோட்டத்தினளவதைத் தடை செய்யும். ஆனால் இது சிறுநீர்ப்பை சலவாயில் சுரப்பிப் புற்றுநோயல்ல. இது பொதுவாக 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட 25 வீதமான ஆண்களைப் பாதிப்பதாகும்.

சலவாயில் சுரப்பியின் தீங்கற்ற மிகைவுளர்ச்சி நோய் புற்றுநோயாக மாறக்கூடியதா?

இது நோயாளியின் வயது, சலவாயில் சுரப்பியின் வீக்கத்தின் அளவு, பரம்பரையாக உண்டாகியிருந்த புற்றுநோய், புகைபிடித்தல் போன்றவற்றைப் பொறுத்தது.

Written by

Saturday, 02 August 2008 15:30 -

சிறுநீர் கழித்தல் கடினமாக இருத்தல்

சிறுநீர் ர் கழித்தல் கடினமாக இருத்தல்.

இரவில் சிறுநீர் ர் கழித்தலினால் கடினமாக இருத்தல்.

அத்துடன் சிறுநீர் ர் கழித்தலின் போது இடையில் நிறுத்தி மீண்டும் கழிக்க முற்பட்டால், சிறுநீர் ர் மீண்டும் வளியேறுவது கடினமாக இருக்கும்.

மருத்துவர் இந்நோயை கண்டுபிடிப்பதற்கு கையாளும் முறைகள் என்ன?

சிறுநீர் ர்ப்பை சலவாயில் சூரப்பியின் விறைவியத்திற்கான இரத்தப் பரிசோதனை மறைக்கொள்ளுதல்.

மருத்துவர் குதவாயினுள் தனது விரலை உட்செலுத்தி அதன் மூலம் சிறுநீர் ர்ப்பை சலவாயில் சூரப்பியின் வீக்கத்தினால் அறிந்து கொள்வார்.

மூல நோயிற்கான கதம் ஒலிப்பரிசோதனை செய்தல்.

நரம்புவழி சிறுநீர் ர்நாள ஊடுகதிர் படம். (Intravenous Urogra)

சிறுநீர் ர் வளியேறும் அளவையறிவதற்கான பரிசோதனை மறைக்கொள்ளுதல்.

Written by
Saturday, 02 August 2008 15:30 -

சிறுநீர் ரகம் பழுவதலைப் போன்றன ஏற்பட வாய்ப்புண்டு?

சிறுநீர் ரகம் பழுவதலைப் போன்றன ஏற்பட வாய்ப்புண்டு.
ஏனெனில் இதனால் தொற்று நோய், சிறுநீர் ரகம் குழாய் நிரந்தரமாக அடைபட்டுவிடல்,
சிறுநீர் ரகம் பழுவதலைப் போன்றன ஏற்பட வாய்ப்புண்டு.

சிறுநீர் ரகம் பழுவதலைப் போன்றன ஏற்பட வாய்ப்புண்டு

மாதந்திரங்கள் எடுத்துத் தல்
அறுவைச் சிகிச்சை அல்லது வீச்சுமீழ் ஒலி அறுவைச் சிகிச்சை.

ஆண்களுக்கு சிறுநீர் ரப்பை சலவாயில் சூரப்பி மிகவும் பெரிதாக வீங்கியிருந்தால்
சிறுநீர் ரப்பை வாயில் சூரப்பி அறுவைச் சிகிச்சை என அழைக்கப்படும் மாபெரும்
அறுவைச் சிகிச்சை செய்ய வேண்டிவரும். ஆனால் பொதுவாக செய்யும் சிகிச்சை முறை
புறச் சிறுநீர் ரகம் குழல் வழி அறுத்து நீக்குதல் அறுவைச் சிகிச்சையாகும்.

சிறுநீர் ரகம் பழுவதலைப் போன்றன ஏற்பட வாய்ப்புண்டு

இதன் பின்பு உண்டாகக்கூடிய நோய் சிறிது வித்தியாசமானதாகும். அத்துடன்
வடிகுழலும் இருப்பதால் மிகவும் அசௌகரியமாக இருக்கும். அத்துடன் உங்களுக்கு
இயல் மருத்துவம் உடற்பயிற்சிகள் சிலவற்றை செய்வதற்கு சலித்தருவார். சில
கிழமை நாட்களிற்கு பாரம் தடுக்காதல், கடினமான வேலைகள் செய்தல் போன்றவற்றை
தவிர்த்தல் வேண்டும்.

Written by
Saturday, 02 August 2008 15:30 -

http://www.tamilhealth.net/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=62