

□□□□□□□□□□

Written by
Thursday, 31 July 2008 14:13 - Last Updated Thursday, 31 July 2008 15:32



1. தாவரப் பயெர் - ANDROGRAPHIS PANICULATA.

2. தாவரக் குடும்பம் - ACANTHACEAE.

3. வகை - ப்ரெயா நங்கை என்றும் உள்ளது.

4. வளரும் தன்ம - சமீபம், கரிசல் மண்களில் நன்றாக வளரும். இது ஒரு குறுஞ்செடி. வயிற் பிடை போன்று எதிர் அடக்கில் வட்ட இலகைகளைக் கொண்டது. இதனை விதைத்து 45 நாட்கள் ஆனதும் நாற்று எடுத்து நடலாம். ஆறு மாதம் கழித்து இலகைகள் அறுவடை செய்து நிலலில் 5 நாட்கள் உலரவிட்டு பின் பொடி செய்து மருந்தாக உபயோகிப்பார்கள். ஆறு மாதத்திற்கு மேல் வளர விட்டால் எள் பி போன்று வணமயான பி விடும். பின் 1.5 - 2 செ.மீ . நீள காய்கள் விடும். பின் காய்கள் காய்ந்தவுடன் வெடித்து விதைகள் சிதறிவிழும். இலகை மென்று தின்றால் கசப்பாக இருக்கும்.

5. முக்கிய வதேயப் பொருட்கள் - ஆண்டி ரோகிராப்பின் மற்றும் பனிக்கொலின் வரேகளிலும், இலகைகளில் பீட்டா-சுட்டோஸ்டீரால், 'கால்மகேின்' என்ற கசப்புப் பொருளும் உண்டு.

6. பயன் தரும் பாகங்கள் - இலகை மற்றும் வரேப் பகுதிகள்.

7. பயன்கள் - இது ஒரு ஆயுர்வதே மருந்தாகும். குழந்தைகள் மருந்து தயாரிக்க ஏற்றது. காய்ச்சல், பிச்சிக்கொல்லி, மலம் இளக்கி, படபடப்பு, வயிற்றுப் போக்கு போன்ற வறறிக் கும், மண்ணீரல் சம்பந்தமான நோயிக் கும் நல்ல மருந்து. நீரிழிவு நோயிக் கும் சிறியாநங்கயைப் பயன்படுத்து கிறார்கள்.

□□□□□□□□□□

Written by

Thursday, 31 July 2008 14:13 - Last Updated Thursday, 31 July 2008 15:32

http://mooligaivazam-kuppusamy.blogspot.com/2007/09/blog-post_11.html